


Číslo spisu

OU-KS-OSZP-2026/000632-009

Košice

19. 06. 2026

**Rozhodnutie**

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

**Výrok**

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), postupujúc podľa § 73 vodného zákona a na základe ustanovení:

- § 32 ods. 5 a ods. 9 vodného zákona,
- vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,
- § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

**u r č u j e**

I. ochranné pásmo I. stupňa (ďalej len OP I. st.) vodárenského zdroja „pramene P-1, P-2, P-3, P-4“ v k. ú. Vyšná Kamenica, zásobujúceho pitnou vodou verejný vodovod v obci Čakanovce, a to nasledovne:

- pre „prameň P-1“ (na novovytvorenej parcele registra KN-„C“ č. 304/5 v k. ú. Vyšná Kamenica (podľa geometrického plánu č. 26/2026 vypracovaného dňa 26. 03. 2026 overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 02. 04. 2026 pod č. G1-373/2026):

- v tvare nepravidelného štvoruholníka s rozmermi strán: a – 9,1 m; b – 9,0 m; c – 7,4 m; d – 8,2 m;
- s obvodom – 33,7 m;
- s plochou – 70 m<sup>2</sup>.

- pre „prameň P-2“ (na novovytvorenej parcele registra KN-„C“ č. 304/4 v k. ú. Vyšná Kamenica (podľa geometrického plánu č. 26/2026 vypracovaného dňa 26. 03. 2026 overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 02. 04. 2026 pod č. G1-373/2026):

- v tvare nepravidelného štvoruholníka s rozmermi strán: a – 16,9 m; b – 16,8 m; c – 15,1 m; d – 16,9 m;
- s obvodom – 65,7 m;
- s plochou – 260 m<sup>2</sup>.

- pre „prameň P-3“ (na novovytvorenej parcele registra KN-„C“ č. 304/3 v k. ú. Vyšná Kamenica (podľa geometrického plánu č. 26/2026 vypracovaného dňa 26. 03. 2026 overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 02. 04. 2026 pod č. G1-373/2026):

- v tvare nepravidelného štvoruholníka s rozmermi strán: a – 19,6 m; b – 16,1 m; c – 19,6 m; d – 19,7 m;
- s obvodom – 75 m;
- s plochou – 335 m<sup>2</sup>.

- pre „prameň P-4“ (na novovytvorenej parcele registra KN-„C“ č. 281/2 v k. ú. Vyšná Kamenica (podľa geometrického plánu č. 27/2026 vypracovaného dňa 27. 03. 2026 overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 07. 04. 2026 pod č. G1-374/2026):

- v tvare nepravidelného štvoruholníka s rozmermi strán: a – 8,3 m; b – 9,2 m; c – 8,5 m; d – 10,8 m;
- s obvodom – 36,8 m;
- s plochou – 83 m<sup>2</sup>.

II. ochranné pásmo II. stupňa (ďalej len „OP II. st.“) vodárenského zdroja „pramene P-1, P-2, P-3, P-4“ v k. ú. Vyšná Kamenica, zásobujúceho pitnou vodou verejný vodovod v obci Čakanovce, a to nasledovne:

- pre „pramene P-1, P-2, P-3“ v k. ú. Vyšná Kamenica:

- plocha zasahujúca časť parciel registra KN-„C“ č. 295/1 a č. 304/1 v k. ú. Vyšná Kamenica, vymedzená podľa prílohy č. 1 tohto rozhodnutia;

- s obvodom – 1,8 km;
- s plochou – 0,204 km<sup>2</sup>.

- pre „prameň P-4“ v k. ú. Vyšná Kamenica:

- plocha zasahujúca časť parciel registra KN-„C“ č. 278 a č. 281 (novovytvorenú parcelu registra KN-„C“ č. 281/1 podľa geometrického plánu č. 26/2026 vypracovaného dňa 26. 03. 2026 overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 02. 04. 2026 pod č. G1-373/2026) v k. ú. Vyšná Kamenica vymedzená podľa prílohy č. 2 tohto rozhodnutia;

- s obvodom – 156 m;
- s plochou – 1 483 m<sup>2</sup>.

III. opatrenia na ochranu vôd v ochranných pásmach vodárenského zdroja „pramene P-1, P-2, P-3, P-4“ v k. ú. Vyšná Kamenica, zásobujúceho pitnou vodou verejný vodovod v obci Čakanovce v nasledovnom rozsahu:

A. Opatrenia v ochrannom pásme I. stupňa

- Oplotené územie OP I. stupňa zatrávniť a pravidelne udržiavať kosením. Pre zábranu degenerácie vegetačnej pokrývky pôdy a pôdnej mikroflóry je možné použiť v obmedzenej miere kombinované hnojivá s obmedzenou rozpustnosťou.

Zabezpečiť: obec Čakanovce v termíne: priebežne.

- V OP I. st. sa zakazuje:

- akákoľvek výstavba s výnimkou zariadení slúžiacich na odber a úpravu vody,
- vykonávať poľnohospodársku činnosť s výnimkou kosenia a zberu trvalých trávnatých porastov, zakázané je aj pasenie hospodárskych zvierat,
- vykonávať akékoľvek zemné práce narušujúce pôdny pokryv,
- používať trhaviny, toxické látky, skladovať a manipulovať s ropnými látkami,

- vykonávať právo poľovníctva.

#### B. Opatrenia v ochrannom pásme II. stupňa

- Na všetkých prístupových cestách do OP II. st. osadiť informačné tabule s nápisom: Vodárenský zdroj, Ochranné pásmo II. stupňa, Znečisťovanie zakázané, Prevádzkovateľ: Obec Čakanovce.  
Zabezpečiť: Obec Čakanovce v termíne do 31. 12. 2026.

- Zakazuje sa akákoľvek ďalšia výstavba, najmä priemyselná (potrebné zohľadniť v územnom pláne obce Vyšná Kamenica), výstavbu je možné povoliť len po preukázaní, že nebude mať dopad na zhoršenie kvality podzemnej vody.

- Z poľnohospodárskej činnosti sa zakazuje:

- zriaďovanie fariem živočíšnej výroby,
- chov koní,
- aplikácia tekutého a tuhého hnoja ošipovaných a tekutého hnoja hovädzieho dobytku,
- letecká aplikácia umelých hnojív a pesticídov,
- akákoľvek aplikácia perzistentných prípravkov na báze chlórovaných uhlíkovodíkov,
- zriaďovanie poľných hnojísk,
- skladovanie rozpustných priemyselných hnojív,
- zriaďovanie mechanizačných stredísk.

- Ďalej sa zakazuje:

- ťažba zemných hmôt, zriaďovanie výkopov, realizácia vrtných prác alebo iných prác, ktorými by sa narušovala oživená pôdna vrstva a zmenšovala hrúbka krycej nepriepustnej vrstvy,
- pri závlahe pozemkov je možné používať len vodu vyhovujúcu kvalite v zmysle STN 83 0634,
- výstavba produktovodov nebezpečných látok, hlavne ropovodov,
- zriaďovanie cintorínov, mrchovísk a skládok všetkých druhov odpadov,
- zriaďovanie infekčných prevádzok, kafilérií, bitúnkov a spaľovní odpadov,
- výstavba zásobníkov plynov a čerpacích staníc pohonných látok.

IV. režim hospodárenia v ochrannom pásme vodárenského zdroja „pramene P-1, P-2, P-3, P-4“ v k. ú. Vyšná Kamenica, zásobujúceho pitnou vodou verejný vodovod v obci Čakanovce v nasledovnom rozsahu:

#### A. pre OP I. st.

- ochranné pásmo I. stupňa vyňať z pôdneho fondu;
- celé jeho územie udržiavať bez krovinatého porastu, náletových drevín a zatrávnené;
- ochrana trávnateho porastu proti burine sa bude vykonávať zásadne vyžínaním alebo ošľahávaním;
- chemické ošetrovanie je tu možno vykonať len výnimočne so súhlasom hygienickej služby;
- po vykonaní vyššie uvedených zásahov sa musí biomasa odstrániť mimo toto územie;
- vylučujú sa tu také poľnohospodárske technológie, ktoré ohrozujú narušenie pôdneho pokryvu a poškodzujú trávnatý porast;
- terén povrchu v bezprostrednej blízkosti prameňov musí byť upravený tak, aby nedochádzalo k jeho erózii a aby bol umožnený voľný odtok povrchovej vody smerom od tohto zdroja;
- zakazuje sa používať pesticídy, repelenty a minerálne hnojivá;
- zakazuje sa obrábať pôdu;
- zakazuje sa budovať sklady a komunikácie;
- zakazuje sa vchádzať s mechanizačnými prostriedkami s výnimkou prostriedkov súvisiacich s opravou čerpacích vodohospodárskych zariadení;
- do OP I. st. je povolený vstup len osobám, ktoré vykonávajú činnosť v rámci plnenia svojich úloh pri hospodárení na poraste a pri sledovaní ochrannej činnosti, vrátane dodržiavania ich podmienok.

#### B. pre OP II. st.

- zakazuje sa používať nepovolené chemické prípravky na ochranu rastlín;
- zakazuje sa siatie obilia moreného zlúčeninami ortuť;
- zakazuje sa pasenie dobytky;
- z organických hnojív sa môže použiť len vyzretý maštalný hnoj alebo kompost za podmienky ich priameho rozmetania a čo najrýchlejšieho zapracovania do pôdy; dávky maštalného hnoja (kompostu) nesmú prekročiť 30 t/ha; aplikácia močovky a hnojovice je neprípustná;
- priemyselné hnojivá možno aplikovať v obmedzenej miere (týka sa to hlavne dusíkatých priemyselných hnojív); na ornej pôde je prípustná jednorazová aplikácia max. 30 až 50 kg.N/ha;
- hnojenie vykonávať len od začiatku vegetačného obdobia do konca júna;
- nehnojiť na zamrznutú a snehom pokrytú pôdu;
- prednostne používať granulované viacložkové hnojivá s podielom pomaly pôsobiaceho dusíka;
- pri aplikácii dbať vo zvýšenej miere na rovnomerné dávkovanie a rozmetanie hnojív;
- na jeseň vypustiť hnojenie dusíkom pod oziminy; v žiadnom prípade neaplikovať dusíkaté vápno, močovinu a čpavok;
- fosforečnými hnojivami sa môže hnojiť každoročne, najlepšie v jeseni, podľa platných metodík hnojenia; najvhodnejšie je použiť granulovaný superfosfát;
- dôsledne zapracovať hnojivo do pôdy orbou, aby nedochádzalo k jeho zmývaniu;
- draselné a vápenaté hnojivá možno aplikovať podľa odporučených metodík pre jednotlivé plodiny resp. pôdy;
- letecká aplikácia priemyselných hnojív je v OP II. st. neprípustná;
- v ochranných pásmach II. stupňa možno aplikovať len tie chemické prípravky, ktoré sú v danom roku v „Zozname prípravkov na ochranu rastlín“, povolených pre tieto pásma;
- každú aplikáciu chemických ochranných prostriedkov v OP II. st. vopred odsúhlasiť príslušnou hygienickou službou a tunajším úradom; skladovanie a príprava aplikačných foriem týchto prostriedkov, ako aj ich letecká aplikácia je v OP II. st. neprípustná.

V. za účelom hodnotenia účinnosti určených ochranných pásiem a ochranných opatrení ukladá obci Čakanovce:

- v OP I. st. minimálne raz v priebehu kalendárneho roka, spravidla na konci vegetačného obdobia vykonať kontrolu stavu zatrávnenia jeho plochy a odstránenia biomasy mimo toto územie;
- raz ročne vykonať kontrolu stavu erózie povrchu terénu v blízkosti OP I. st., ako aj stavu jeho oplotenia a uzamknutia pre zamedzenie prístupu nepovolaným osobám;
- v OP. II. st. sledovať priebežne najmä intenzitu lesohospodárskej činnosti.

### **Odôvodnenie**

Obec Čakanovce, zastúpená starostom, IČO: 023318 podala listom doručeným dňa 13. 11. 2025 na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Košice-okolie, OSŽP“) žiadosť o určenie nových ochranných pásiem I. a II. stupňa vodárenského zdroja „pramene P-1, P-2, P-3, P-4“ v k. ú. Vyšná Kamenica, zásobujúceho pitnou vodou verejný vodovod v obci Čakanovce v zmysle ustan. § 32 vodného zákona.

K žiadosti o určenie ochranných pásiem I. a II. stupňa „prameňov P-1, P-2, P-3, P-4“ v k. ú. Vyšná Kamenica zásobujúcich pitnou vodou verejný vodovod v obci Čakanovce bola predložená:

- záverečná správa geologickej úlohy „Čakanovce - Vyšná Kamenica, obecné zdroje pitnej vody, hydrogeologický prieskum“ vypracovanú Ing. Ladislavom Tometzom, PhD. – INHYGEO, Košice v apríli 2022.

Žiadosť neobsahovala všetky doklady potrebné pre určenie ochranných pásiem I. a II. stupňa „prameňov P-1, P-2, P-3, P-4“ v k. ú. Vyšná Kamenica zásobujúcich pitnou vodou verejný vodovod v obci Čakanovce v zmysle ustan. § 32 vodného zákona a požiadaviek vyplývajúcich z prílohy č. 1 k vyhláske č. 29/2005 Z. z. MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov. Orgán štátnej vodnej správy preto rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2025/023318-002 zo dňa 25. 11. 2025 vodoprávne konanie prerušil. Súčasne žiadateľ a vyzval, aby v termíne do 90 dní odo dňa doručenia výzvy doplnil nasledovné doklady:

- záväzné stanovisko RÚVZ Košice k určeniu ochranného pásma I. a II. stupňa vodárenského zdroja (určeniu osobitného režimu území),

- geometrické plány vypracované pre navrhované ochranné pásma I. stupňa „prameňov P-1, P-2, P-3, P-4“ v k. ú. Vyšná Kamenica (v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške č. 29/2005 Z. z. MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov),
- údaje o pozemkoch (parcelné čísla, druh pozemku) nachádzajúcich sa v území ochranného pásma I. stupňa, o ich vlastníkoch podľa údajov katastra nehnuteľností a o ich užívateľoch.

Dňa 13. 02. 2026 bola na OÚ Košice-okolie, OSŽP doručená žiadosť obce Čakanovce, zastúpenej starostom o predĺženie termínu doručenia dokladov v predmetnej veci na 180 dní z nasledujúcich dôvodov:

- RÚVZ Košice z dôvodu časovej náročnosti predĺžil lehotu na vydanie záväzného stanoviska nad 30 dní (priložený list RÚVZ Košice č. RÚVZKE/OHŽPaZ/504/417/2026 zo dňa 16. 01. 2026),
- kvôli nepriaznivému počasiu a ťažko dostupnému terénu nebolo možné vypracovať požadované geometrické plány.

OÚ Košice-okolie, OSŽP rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2026/000632-004 zo dňa 17. 02. 2026 vodoprávne konanie v predmetnej veci opätovne prerušil a termín na doplnenie podania predĺžil na 90 dní odo dňa doručenia citovaného rozhodnutia.

Dňa 14. 04. 2026 boli na OÚ Košice – okolie, OSŽP listom obce Čakanovce, zastúpenej starostom č. 107/2026 zo dňa 09. 04. 2026 doručené požadované doklady:

- záväzné stanovisko RÚVZ Košice č. RÚVZKE/OHŽPaZ/504/4643/2026 zo dňa 05. 03. 2026,
- geometrický plán č. 26/2026 vypracovaný dňa 26. 03. 2026 overený Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 02. 04. 2026 pod č. G1-373/2026 (na zameranie ochr. pásiem vod. zdrojov p. č. 304/3 a 304/5 s určením vlast. práv),
- geometrický plán č. 27/2026 vypracovaný dňa 27. 03. 2026 overený Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 07. 04. 2026 pod č. G1-374/2026 (na zameranie ochr. pásma vod. zdroja p. č. 281/2 s určením vlast. práv),
- informatívne výpisy z listov vlastníctva č. 381, č. 223, č. 763, č. 560, č. 714, č. 702, č. 408, č. 418 zo dňa 08. 04. 2026 (na parcely v navrhovanom OP I. stupňa).

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2026/000632-007 zo dňa 30. 04. 2026 oznámil podľa § 73 ods. 4 vodného zákona verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania vo veci určenia ochranných pásiem vodárenského zdroja „pramene P-1, P-2, P-3, P-4“ v k. ú. Vyšná Kamenica, zásobujúceho pitnou vodou verejný vodovod v obci Čakanovce všetkým známym aj neznámym účastníkom konania (vlastníkom a správcom pozemkov nachádzajúcich sa v navrhovaných OP I. stupňa a II. stupňa), dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám a súčasne nariadil ústne pojednávanie na deň 09. 06. 2026 na OÚ Košice-okolie, OSŽP.

Na ústnom pojednávaní boli prerokované predložené doklady. Orgán štátnej vodnej správy upozornil obec Čakanovce, zastúpenú starostom na nesúlad v rozsahu OP I. pre pramene P-1, P-2, P-3, P-4 navrhovaných v predloženej záverečnej správe geologickej úlohy vypracovanej v apríli 2022 a zameraných v geometrických plánoch č. G1-374/2026 a č. G1-373/2026 podľa skutočného stavu po zrealizovaní opravy oplotenia (reálny rozsah OP I. stupňa bol oproti navrhovanému zmenšený).

Na základe výsledku ústneho pojednávania obec Čakanovce, zastúpená starostom predložila dňa 17. 06. 2026 na OÚ Košice-okolie, OSŽP „Doplnok k záverečnej správe geologickej úlohy „Čakanovce - Vyšná Kamenica, obecné zdroje pitnej vody, hydrogeologický prieskum“ vypracovaný Ing. Ladislavom Tometzom, PhD. – INHYGEO, Košice dňa 12. 06. 2026.

Obec Čakanovce ani OÚ Košice-okolie, OSŽP nedisponovali písomným vyhotovením povolenia na odber podzemných vôd, povolením na užívanie verejného vodovodu príp. rozhodnutím o určení ochranných pásiem vodárenských zdrojov zásobujúcich obecný vodovod. Z dostupných podkladov však vyplývalo, že odber podzemných vôd bol povolený z troch prameňov v množstve 2,5 l/s rozhodnutím bývalého ONV Košice – vidiek, OPLaVH vydaným pod č. Vod.4116/75-T zo dňa 06. 01. 1976. Pásma hygienickej ochrany prameňov 1, 2, 3 obecného vodovodu v obci Čakanovce boli určené rozhodnutím ONV Košice – vidiek, OPLaVH č. Vod. 1392/89-Ing.Chá zo dňa 06. 12. 1989. Užívanie obecného vodovodu v obci Čakanovce bolo povolené rozhodnutím ONV Košice – vidiek, OPLaVH č. Vod.7833/85-Ing.Chý zo dňa 17. 11. 1985.

Aktuálne platné povolenie na odber podzemných vôd zo zdrojov pitnej vody v k. ú. Vyšná Kamenica zásobujúcich vodou verejný vodovod v obci Čakanovce (prameň č. 1 na parcele registra KN-„E“ č. 2516; prameň č. 2 na parcele registra KN-„E“ č. 2516; prameň č. 3 na parcele registra KN-„E“ č. 2529 a prameň č. 4 na parcele registra KN-„E“ č. 1867) vydal OÚ Košice-okolie, OSŽP rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2022/008495-003 zo dňa 19. 05. 2022 (platné do 31. 05. 2032).

Pramene P-1, P-2, P-3 a P-4 sa nachádzajú v k. ú. Vyšná Kamenica, na parcele registra KN-„C“ č. 295/1 (pramene P-1, P-2 na časti parcely zodpovedajúcej parcele registra KN-„E“ č. 2516; prameň P-3 na časti parcely zodpovedajúcej parcele registra KN-„E“ č. 2529) a na parcele registra KN-„C“ č. 281 (prameň P-4 na časti parcely zodpovedajúcej parcele registra KN-„E“ č. 1867). Pramene P-1, P-2 a P-3 sú situované cca 1,8 až 2,1 km severovýchodne od centra obce Vyšná Kamenica a prameň P-4 cca 0,8 km východne od jej centra.

Pri návrhu rozsahu hraníc ochranných pásiem predmetného vodárenského zdroja boli v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z. z. zohľadnené zásady platné pre podzemné vody v puklinovom prostredí. Účelom zriadenia ochranného pásma vodárenského zdroja je zabezpečenie ochrany výdatnosti, kvality a zdravotnej nezávadnosti vody v mieste odberu a v jej infiltračnej oblasti. Vzhľadom na hydrogeologické, morfológické a antropogénne pomery bola ochrana predmetného zdroja navrhnutá v dvoch stupňoch.

Ochranné pásmo I. stupňa sa určuje na ochranu územia pred negatívnym ovplyvnením alebo ohrozením vodárenského zdroja v jeho bezprostrednej blízkosti a na ochranu odberného zariadenia pred jeho poškodením.

Ochranné pásmo II. stupňa sa určuje na ochranu množstva, kvality a zdravotnej bezchybnosti podzemných vôd v časti ich infiltračnej oblasti, alebo v celej infiltračnej oblasti podzemných vôd.

Okolo prameňov P-1, P-2, P-3 a P-4 v k. ú. obce Vyšná Kamenica využívaných pre zásobovanie obce Čakanovce boli už zriadené OP I. stupňa (boli oplotené) už v minulosti a tieto zodpovedali požiadavkám vyhlášky MŽP SR č.29/2005 Z. z. (boli ponechané v pôvodnom rozsahu). V r. 2023 obec Čakanovce zabezpečila rekonštrukciu oplotení OP I. stupňa, nakoľko boli v nevyhovujúcom stave. Pri úprave a rekonštrukcii oplotenia došlo čiastočne k zmenám ich rozsahu. Podľa predloženého doplnku k záverečnej správe vypracovaného v júni 2026 predmetná úprava OP I. stupňa riešených vodárenských zdrojov bola vykonaná v súlade s platnými legislatívnymi opatreniami, preto nebolo potrebné zvlášť prehodnotiť obsah kapitoly 10. resp. jej podkapitoly „10.3 Návrh opatrení na ochranu vôd a návrh ochranných pásiem“, s výnimkou ich rozsahu.

Určené ochranné pásma vyššie uvedeného vodárenského zdroja sa nachádzajú v k. ú. Vyšná Kamenica:

- ochranné pásmo I. stupňa:

- pre „prameň P-1“ - na novovytvorenej parcele registra KN-„C“ č. 304/5 v k. ú. Vyšná Kamenica odčlenenej z parciel registra KN-„E“ č. 2514 a č. 2516 (podľa geometrického plánu č. 26/2026 vypracovaného dňa 26. 03. 2026 overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 02. 04. 2026 pod č. G1-373/202),

- pre „prameň P-2“ - na novovytvorenej parcele registra KN-„C“ č. 304/4 v k. ú. Vyšná Kamenica odčlenenej z parciel registra KN-„E“ č. 2518, č. 2516 a č. 2507 (podľa geometrického plánu č. 26/2026 vypracovaného dňa 26. 03. 2026 overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 02. 04. 2026 pod č. G1-373/2026),

- pre „prameň P-3“ - na novovytvorenej parcele registra KN-„C“ č. 304/3 v k. ú. Vyšná Kamenica odčlenenej z parciel registra KN-„E“ č. 2531, č. 2530 a č. 2529 (podľa geometrického plánu č. 26/2026 vypracovaného dňa 26. 03. 2026 overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 02. 04. 2026 pod č. G1-373/2026),

- pre „prameň P-4“ - na novovytvorenej parcele registra KN-„C“ č. 281/2 v k. ú. Vyšná Kamenica odčlenenej z parciel registra KN-„E“ č. 1868 a č. 1867 (podľa geometrického plánu č. 27/2026 vypracovaného dňa 27. 03. 2026 overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 07. 04. 2026 pod č. G1-374/2026).

- ochranné pásmo II. stupňa:

- pre „pramene P-1, P-2, P-3“ - na časti parciel registra KN-„C“ č. 295/1 a č. 304/1 v k. ú. Vyšná Kamenica, vymedzené podľa prílohy č. 1 (na časti parciel registra KN-„E“ č. 2286, č. 2287, č. 2288, č. 2289, č. 2290, č. 2291, č. 2292, č. 2295, č. 2296, č. 2299, č. 2300, č. 2303, č. 2304, č. 2307, č. 2308, č. 2311, č. 2522/2, č. 2522/1, č. 2521/2, č. 2520, č. 2519, č. 2518, č. 2516, č. 2507, č. 2514, č. 2314, č. 2315, č. 2536/2, č. 2535, č. 2534, č. 2533, č. 2532, č. 2531, č. 2530, č. 2529, č. 2528, č. 2527, č. 2526, č. 2525, č. 2524, č. 2523, č. 2522/4, č. 2522/3, č. 2521/1, č. 2520, č. 2519, č. 2518, č. 2517, č. 2515);

- pre „prameň P-4“ - na časti parciel registra KN-„C“ č. 278 a č. 281 (novovytvorená parcela registra KN-„C“ č. 281/1 podľa geometrického plánu č. 27/2026 vypracovaného dňa 27. 03. 2026 overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 07. 04. 2026 pod č. G1-374/2026) v k. ú. Vyšná Kamenica, vymedzené podľa prílohy č. 2 (na časti parciel registra KN-„E“ č. 1875, č. 1872, č. 1871, č. 1868, č. 1867).

Vychádzajúc z daných podmienok je potrebné v ochranných pásmach dodržiavať také opatrenia, ktoré vylučujú ohrozenie výdatnosti, akosti a zdravotnej neškodlivosti podzemnej vody. Pásma sú určené predovšetkým na ochranu pred mikrobiálnym znečistením, pred znečistením toxickými látkami, ďalej látkami ovplyvňujúcimi sensorické vlastnosti vody a inak škodlivými látkami.

S navrhovanými opatreniami, zákazmi, obmedzeniami a režimom hospodárenia v ochranných pásmach mali vlastníci a užívatelia pozemkov vo vyčlenených ochranných pásmach možnosť oboznámiť sa v rámci vodoprávneho konania (oznámenie začatia vodoprávneho konania vo veci určenia ochranných pásiem vyššie uvedeného vodárenského zdroja bolo doručené všetkým známym aj neznámym účastníkom, dotknutým orgánom a organizáciám verejnou vyhláškou v súlade s § 73 ods. 4 vodného zákona).

V zmysle ustan. § 32 ods. 6 vodného zákona za preukázané obmedzenie užívania pozemkov v ochranných pásmach vodárenských zdrojov patrí vlastníkovi pozemkov náhrada majetkovej ujmy v primeranom a preukázateľnom rozsahu, ktorú je povinný poskytnúť na jeho žiadosť ten, kto odoberá vodu, alebo ten, kto žiada o povolenie na odber vody z vodárenského zdroja, t. j. v tomto prípade obec Čakanovce, zastúpená starostom. Majetkovú ujmu možno uhradiť na základe dohody o určení výšky za ročné, prípadne dlhšie obdobie alebo dohody o jednorazovej náhrade. Ak sa nedosiahne dohoda, výška majetkovej ujmy sa určí na základe znaleckého posudku podľa osobitného predpisu. Pri určovaní výšky majetkovej ujmy dohodou alebo znaleckým posudkom sa musí táto náhrada vlastníkovi poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov znížiť o podiel nákladov, ktoré súvisia s obhospodarovaním týchto pozemkov podľa § 30 ods. 2 a 3 vodného zákona. Pozemky v ochrannom pásme I. stupňa možno vo verejnom záujme vyvlastniť. V sporoch o úhradu majetkovej ujmy a o znášaní nákladov spojených s technickými úpravami rozhoduje v zmysle ustan. § 32 ods. 8 vodného zákona súd.

Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov konania ani dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy nevzniesol pripomienku ani námietku k vydaniu rozhodnutia o určení nových ochranných pásiem vodárenského zdroja podľa predložených dokladov.

OÚ Košice-okolie, OSŽP na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania rozhodol vo veci určenia ochranných pásiem „prameňov P-1, P-2, P-3, P-4“ v k. ú. Vyšná Kamenica tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa podľa § 73 ods. 9 vodného zákona oznamuje verejnou vyhláškou.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Prílohy:

- č. 1 Hranice ochranného pásma II. stupňa prameňov P-1, P-2 a P-3
- č. 2 Hranice ochranného pásma II. stupňa prameňa P-4

Toto rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke Okresného úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredia, obce Vyšná Kamenica a obce Čakanovce. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie sa doručuje:

Organizáciám so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia na ich úradnej tabuli:

- Obec Čakanovce, zastúpená starostom
- Obec Vyšná Kamenica, zastúpená starostom

Účastníkom konania:

- Navrhovateľ: Obec Čakanovce, zastúpená starostom
- Vlastníci a správcovia pozemkov v navrhovaných ochranných pásmach I. a II. stupňa vodárenského zdroja v k. ú. Vyšná Kamenica (viď v texte rozhodnutia a prílohách č. 1, č. 2)

Dotknutým orgánom a organizáciám:

- RÚVZ Košice, Ipeľská 1, 040 01 Košice

Vyvesené dňa: 19.06.2026

Pečiatka, podpis: Sedláková, referent

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Po zvesení zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Ing. Andrea Vravcová, PhD.  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10114

Doručuje sa

Obec Čakanovce, Čakanovce, 044 45 Čakanovce, Slovenská republika  
Obec Vyšná Kamenica, Vyšná Kamenica 39, 044 45 Vyšná Kamenica, Slovenská republika  
Okresný úrad Košice - okolie, CUET, Hroncova 13, 041 70 Košice, Slovenská republika